



CONCRIA™ SHIELD

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen käsittelyä. Puhdista rasva, öljy, lika, vaha, maali, kovetusaine tai muu päällyste, joka voi estää tuotteen imeytymisen. Puhdistusainetta käytetään valmistajan suositusten mukaisesti ja se tulee huuhdella perusteellisesti kaikilta pinnoilta ennen käsittelyä. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.

Vauriot ja näkyvät halkeamat on korjattava ennen käsittelyä. Suojaa ympäröivät alueet roiskeilta. Rajaa työalue lippusiimalla muulta liikenteeltä. Siirrä tai suojaa koneet ja laitteet. Erittäin tärkeitä on suojata lasi, alumiini ja muut kiillotetut tai maalatut pinnat. Mikäli roiskeita tulee, huuhtelee ne välittömästi runsaalla vedellä ja puhdista tarvittaessa happamalla puhdistusaineella (tarkista tuotteen soveltuvuus puhdistettavalle pinnalle puhdistusaineen valmistajalta).

Concra™ Shield on imeytyvä suoja-aine ja se toimitetaan käyttövalmiina. Sitä ei saa sekoittaa muiden nesteiden kanssa tai laimentaa. Ravista astiaa hyvin ennen käyttöä. Älä levitä ainetta, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C. Vältä levittämistä suorassa auringon paisteessa tai voimakkaan tuulen aikana. Lämpötilan on oltava käytön aikana ja seuraavien 24 tunnin aikana $\geq +5$ °C. Paras lopputulos saadaan, kun lämpötila on 12-25 °C levityksen aikana ja 8 tuntia sen jälkeen.

Tee aina pieni mallialue ainemenekin ja sopivan käsittelyalueen selvittämiseksi (erityisesti tummilla pinnoilla). Tarkista mallialue 7–14 päivän kuluttua. Levitysnopeus riippuu pinnan huokoisuudesta ja imukykyisyydestä.

KÄYTTÖ

Käsittely tehdään aina puhtaalle ja täysin kuivalle lattialle. Suoja-aine imeytyy suhteellisen nopeasti. Tästä syystä suosittelemme tekemään käsittelyn ilman taukoa sopivan kokoiselle alueelle. Yksi levityskerta riittää. Jos pinta on kovin huokoinen, levitetään toinen kerros märkää-märälle-periaatteella.

Levitä pinnalle sopiva määrä suoja-ainetta matalapaineruiskua käyttäen. Levitä aine tasaisesti pintaan mikrokuitumopilla. Levityksen jälkeen pinnan pitää olla tasaisesti märkä, suoja-aineen tulee imeytyä minuutissa jättämättä lätäköitä. Pyyhi ylimääräinen suoja-aine pois kuivalla liinalla. Suoja-aineen yliannostelu saattaa johtaa valkoisten laikkujen syntymiseen. Tämä ei vaikuta tuotteen toimivuuteen ja valkoiset läikät häviävät ajan myötä. Pese levityksessä käytetyt tarvikkeet huolellisesti lämpimällä vedellä.



RIITTOISUUS

Litralla tehdään noin 15-20 m² , lattiasta riippuen.

KUIVUMISAJAT

Kestää kävelyä 20 min - 1 tunnin kuluttua

Kestää liikennettä 1–2 tunnin kuluttua

Kestää vettä 24 tunnin kuluttua

Kuivumisajat ovat suuntaa antavia.

VARASTOINTI

Varastoitava kuivassa 25 °C lämpötilassa. Suojeltava suoralta auringon valolta tai jäätymiseltä. Avaamattoman tuotteen säilyvyys on noin 12 kuukautta ostopäivästä oikeissa olosuhteissa varastoituna.

TURVALLISUUSTOIMET

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTIMISSA. VAARALLISTA NAUTITTAVAKSI.

Haitallista tai tappavaa nieltynä. Shield on emäksistä ja sitä tulee käsitellä huolella. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, vältä aineen hengittämistä, hengityssuojaimen käyttäminen on suositeltavaa. Suojalaseja ja -käsineitä on käytettävä aina tuotetta käsitellessä ja levityksen aikana. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Jos ainetta joutuu iholle, pese välittömästi. Jos ainetta joutuu silmiin älä hiero niitä vaan huuhto välittömästi vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen työn aloittamista.